BAB 06 | GEOGRAFI TINGKATAN 1 | SESI 2026

Bentuk Muka Bumi

Nota, contoh dan 40 objektif

Bezakan tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan saliran di Malaysia. Kenali contoh lokasi dan jelaskan bagaimana ciri sesuatu kawasan mempengaruhi kegunaan serta kegiatan manusia.

Nama: _____ Kelas: _____

Tarikh: _____

Buku teks KPM hlm. 56-73 | KSSM

Latihan asli, bukan soalan rasmi atau ramalan peperiksaan. Tahap soalan dan markah ialah panduan latihan kendiri.

Empat bentuk muka bumi

Tanah tinggi
Banjaran dan gunung. Contoh: Banjaran Titiwangsa.

Tanah pamah
Kawasan rendah. Contoh: Dataran Kedah-Perlis.

Pinggir laut
Pantai, teluk dan tanjung. Kaitkan dengan kegunaannya.

Saliran
Sungai dan tasik. Penting untuk air dan kegiatan manusia.

Lakaran penerangan asli LauPeh

Lokasi dan ciri fizikal mempengaruhi kegunaan sesuatu kawasan. Bandingkan kepentingan melalui contoh dalam buku teks.

Nota dan contoh berlangkah

6.1a Empat kelompok bentuk muka bumi

Buku teks KPM hlm. 58-59 | Rujukan 2.2.1

Bentuk muka bumi Malaysia boleh disusun kepada tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan saliran. Setiap kelompok mempunyai ciri fizikal yang berbeza. Gunakan ketinggian untuk membezakan tanah tinggi dengan tanah pamah, dan gunakan ciri perairan untuk mengenal pasti saliran serta pinggir laut. Kelompok ini membantu kita memahami contoh lokasi dan kegunaannya.

• Tanah tinggi meliputi banjaran gunung dan dataran tinggi yang melebihi 180 m dari aras laut.

• Tanah pamah ialah kawasan rendah yang terdapat di dataran, delta dan lembangan sungai.

• Pinggir laut mempunyai ciri seperti pulau, teluk, tanjung dan tebing tinggi.

• Saliran merujuk sungai serta tasik; tasik boleh terbentuk secara semula jadi atau dibina manusia.

• Kawasan tadahan hujan di tanah tinggi menjadi punca bagi banyak sungai di Malaysia.

Contoh berlangkah: Data rekaan latihan: P setinggi 900 m dan Q setinggi 50 m dari aras laut. Kelaskan kedua-duanya.

1. Bandingkan ketinggian dengan aras laut.

2. P jauh melebihi 180 m.

3. Q ialah kawasan rendah di bawah 180 m.

Jawapan: P ialah tanah tinggi; Q ialah tanah pamah.

Elak silap: Jangan kelaskan tasik sebagai tanah tinggi hanya kerana tasik itu berada di kawasan pedalaman.

Cuba: Apakah dua unsur utama saliran?

Sungai dan tasik.

6.1b Ciri fizikal pinggir laut

Buku teks KPM hlm. 64-65 | Rujukan 2.2.1

Tindakan ombak membantu membentuk pelbagai ciri di pinggir laut. Batuan yang lebih mudah terhakis boleh membentuk lekukan, manakala batuan yang lebih tahan kekal menganjur ke laut. Gua, gerbang laut dan batu tunggul berkaitan dengan tahap hakisan serta runtuhan yang berbeza. Bentuk ciri lebih penting daripada menghafal nama tanpa memahami maksudnya.

• Pulau ialah daratan yang dikelilingi laut.

• Teluk ialah lekukan pinggir pantai yang boleh terbentuk apabila batuan lembut dihakis.

• Tanjung ialah daratan yang menganjur ke laut, berkaitan batuan keras yang lebih tahan hakisan.

• Tindakan ombak pada tebing tinggi boleh membentuk gua laut.

• Hakisan berterusan yang menembusi dinding gua boleh membentuk gerbang laut.

• Apabila gerbang laut runtuh, bahagian batuan yang tinggal boleh menjadi batu tunggul.

Contoh berlangkah: P ialah daratan yang menganjur ke laut; Q ialah lekukan pantai di sebelahnya. Kenal pasti P dan Q.

1. Perhatikan sama ada garis pantai menonjol atau berlekuk.

2. Bahagian daratan yang menonjol ialah tanjung.

3. Bahagian pantai yang berlekuk ialah teluk.

Jawapan: P ialah tanjung dan Q ialah teluk.

Elak silap: Teluk ialah bahagian pantai yang berlekuk, manakala tanjung menganjur ke laut.

Cuba: Apakah ciri yang boleh terhasil selepas gerbang laut runtuh?

Batu tunggul.

6.2a Lokasi tanah tinggi Malaysia

Buku teks KPM hlm. 60-61 | Rujukan 2.2.2

Banjaran dan gunung utama terdapat di Semenanjung Malaysia, Sabah serta Sarawak. Di Semenanjung, Banjaran Titiwangsa memanjang dari utara ke selatan. Sabah dan Sarawak mempunyai rangkaian tanah tinggi masing-masing. Mengaitkan nama gunung atau banjaran dengan wilayah yang betul mengurangkan kekeliruan apabila membaca peta fizikal Malaysia di dalam buku teks.

• Banjaran Titiwangsa, Tahan dan Benom terletak di Semenanjung Malaysia.

• Titiwangsa dikenali sebagai tulang belakang Semenanjung dan semakin rendah ke arah selatan.

• Banjaran Crocker, Trus Madi dan Brassey terletak di Sabah.

• Gunung Kinabalu terletak di Sabah dan merupakan gunung tertinggi di Malaysia.

• Banjaran Tama Abu, Pergunungan Iran, Pergunungan Hose dan Kapuas Hulu terletak di Sarawak.

• Gunung Mulu ialah contoh gunung di Sarawak; Gunung Tahan dan Gunung Korbu berada di Semenanjung.

Contoh berlangkah: Kumpulkan Titiwangsa, Crocker dan Tama Abu mengikut wilayah.

1. Semak contoh banjaran Semenanjung.

2. Padankan Crocker dengan Sabah.

3. Padankan Tama Abu dengan Sarawak.

Jawapan: Titiwangsa: Semenanjung Malaysia. Crocker: Sabah. Tama Abu: Sarawak.

Elak silap: Gunung Kinabalu berada di Sabah, bukannya Sarawak.

Cuba: Negeri manakah mempunyai Banjaran Crocker?

Sabah.

6.2b Lokasi tanah pamah, pantai dan saliran

Buku teks KPM hlm. 62-67 | Rujukan 2.2.2

Tanah pamah, pinggir laut dan saliran juga mempunyai taburan yang tersendiri. Dataran Kedah-Perlis terkenal dengan kawasan pertanian padi, manakala Delta Rajang terletak di Sarawak. Untuk ulang kaji lokasi, padankan satu nama dengan negeri atau wilayahnya dan kelompok bentuk muka buminya. Kemudian rujuk peta buku teks bagi melihat kedudukan sebenar.

• Dataran Kedah-Perlis memanjang dari Perlis ke Kedah; Dataran Kelantan terletak di timur Semenanjung.

• Delta Rajang terletak di pantai barat Sarawak dan mempunyai kawasan tanah pamah yang luas.

• Dataran pantai timur Sabah lebih luas berbanding dataran pantai baratnya yang sempit dan terputus-putus.

• Teluk Batik terletak di Perak, Teluk Kemang di Negeri Sembilan dan Teluk Chempedak di Pahang.

• Tanjung Piai berada di Johor; Pulau Langkawi di Kedah, Pulau Redang di Terengganu dan Pulau Sipadan di Sabah.

• Contoh saliran ialah Sungai Pahang di Semenanjung, Sungai Kinabatangan di Sabah dan Sungai Rajang di Sarawak.

Contoh berlangkah: Betulkan kad: Delta Rajang di Sabah; Pulau Redang di Terengganu.

1. Semak lokasi Delta Rajang.

2. Delta Rajang berada di Sarawak.

3. Kad Pulau Redang sudah tepat.

Jawapan: Tukar Sabah kepada Sarawak pada kad Delta Rajang; kekalkan kad Pulau Redang.

Elak silap: Delta Rajang ialah tanah pamah di Sarawak; jangan tersalah letakkannya di Sabah.

Cuba: Pulau Redang terletak di negeri mana?

Terengganu.

6.3a Kegunaan tanah tinggi dan tanah pamah

Buku teks KPM hlm. 68-69 | Rujukan 2.2.3

Ciri fizikal sesuatu kawasan membantu menentukan kegiatan yang sesuai. Tanah tinggi yang nyaman menarik pelancong dan sesuai untuk tanaman hawa sederhana. Tanah pamah yang rata pula memudahkan pembinaan petempatan serta jaringan pengangkutan. Huraian yang baik menghubungkan ciri, kegiatan dan contoh tempat, bukannya menyenaraikan nama tempat tanpa menjelaskan kaitannya.

• Tanah tinggi yang nyaman dan berpemandangan menarik menyokong pelancongan, seperti Bukit Bendera dan Gunung Kinabalu.

• Cameron Highlands dan Kundasang mempunyai kegiatan pertanian tanaman hawa sederhana, termasuk sayur-sayuran dan bunga.

• Kawasan tanah tinggi yang menerima banyak hujan menyokong penjanaan hidroelektrik; contoh buku teks termasuk Kenyir dan Bakun.

• Tanah pamah yang rata sesuai untuk petempatan, contohnya Alor Setar dan Johor Bahru.

• Tanah pamah dengan infrastruktur menyokong perindustrian serta perdagangan, seperti Perai dan Shah Alam.

• Dataran Kedah-Perlis sesuai untuk padi; tanah pamah juga memudahkan pembinaan jalan raya, landasan dan lapangan terbang.

Contoh berlangkah: Dua lokasi rekaan: A nyaman di tanah tinggi, B rata dengan jaringan jalan. Cadangkan satu kegiatan sesuai bagi setiap lokasi.

1. Kenal pasti ciri utama A dan B.

2. A mempunyai keadaan yang menyokong pelancongan tanah tinggi atau tanaman hawa sederhana.

3. B mempunyai permukaan dan akses yang sesuai untuk petempatan atau perindustrian.

Jawapan: A boleh dimajukan untuk pelancongan tanah tinggi; B sesuai untuk kawasan perindustrian dengan kemudahan sedia ada.

Elak silap: Satu bentuk muka bumi boleh mempunyai beberapa kepentingan, bukan satu kegunaan sahaja.

Cuba: Mengapakah kawasan rata memudahkan pembinaan jalan raya?

Permukaan yang rata lebih sesuai untuk pembinaan jaringan pengangkutan berbanding cerun curam.

6.3b Kegunaan saliran dan pinggir laut

Buku teks KPM hlm. 70-71 | Rujukan 2.2.3

Sungai, tasik dan pinggir laut menyediakan peluang kegiatan yang berbeza tetapi ada juga persamaan. Sungai boleh menjadi laluan pengangkutan, sempadan atau sumber ikan air tawar. Pinggir laut pula menyokong perikanan laut dan pelabuhan. Untuk membuat perbandingan, nyatakan persamaan dahulu, kemudian jelaskan kegunaan yang membezakan kedua-dua kelompok berserta contoh.

• Sungai Bernam menjadi sempadan Perak-Selangor; Sungai Golok menjadi sempadan Malaysia-Thailand.

• Sungai dan tasik menyokong penangkapan serta penternakan ikan air tawar, seperti Sungai Pahang dan Tasik Kenyir.

• Sungai Rajang dan Sungai Baram digunakan untuk perhubungan atau pengangkutan di Sarawak.

• Empangan pada sistem sungai menyokong hidroelektrik, contohnya Kenering di Perak dan Murum di Sarawak.

• Pinggir laut menyokong perikanan dan pelancongan, contohnya Kuala Selangor dan Pulau Tioman.

• Teluk yang terlindung sesuai untuk pelabuhan, seperti Pelabuhan Klang; petroleum dan gas asli terdapat di luar pesisir Terengganu, Sarawak dan Sabah.

Contoh berlangkah: Bandingkan satu kegunaan Sungai Bernam dengan Pelabuhan Klang.

1. Kenal pasti kelompok Sungai Bernam sebagai saliran.

2. Padankan Bernam dengan fungsi sempadan negeri.

3. Padankan Pelabuhan Klang dengan pengangkutan dan perdagangan melalui laut.

Jawapan: Sungai Bernam memisahkan Perak dengan Selangor; Pelabuhan Klang menyokong pengangkutan serta perdagangan laut.

Elak silap: Perikanan sungai membekalkan ikan air tawar, manakala perikanan pinggir laut melibatkan perairan laut.

Cuba: Apakah ciri kawasan pinggir laut yang sesuai sebagai tapak pelabuhan?

Kawasan berteluk dan terlindung daripada angin kencang.

Latihan objektif

Pilih satu jawapan terbaik, A, B, C atau D. Setiap soalan membawa 1 markah latihan.

Markah saya: _____ / 40

01. Kawasan berketinggian 800 m dari aras laut dikelaskan sebagai

A. tanah tinggi

B. teluk

C. tanah pamah

D. tasik

B6Q01 | Asas | 6.1

02. Dataran rendah dan delta termasuk dalam kelompok

A. tanah pamah

B. tebing tinggi

C. gunung lipat

D. tanah tinggi

B6Q02 | Asas | 6.1

03. Sungai dan tasik membentuk kelompok

A. saliran

B. banjaran

C. pinggir laut sahaja

D. tanah tinggi sahaja

B6Q03 | Asas | 6.1

04. Daratan yang dikelilingi laut ialah

A. teluk

B. pulau

C. delta

D. tanjung

B6Q04 | Asas | 6.1

05. Bahagian daratan yang menganjur ke laut disebut

A. tasik

B. teluk

C. tanjung

D. lembangan

B6Q05 | Asas | 6.1

06. Banjaran yang dikenali sebagai tulang belakang Semenanjung Malaysia ialah

A. Banjaran Titiwangsa

B. Banjaran Crocker

C. Banjaran Brassey

D. Banjaran Tama Abu

B6Q06 | Asas | 6.2

07. Gunung Kinabalu terletak di

A. Pahang

B. Sarawak

C. Perak

D. Sabah

B6Q07 | Asas | 6.2

08. Banjaran Tama Abu terletak di

A. Kedah

B. Sarawak

C. Sabah

D. Johor

B6Q08 | Asas | 6.2

09. Dataran Kedah-Perlis merentasi negeri

A. Selangor dan Perak

B. Kelantan dan Terengganu

C. Sabah dan Sarawak

D. Kedah dan Perlis

B6Q09 | Asas | 6.2

10. Delta Rajang terletak di

A. Melaka

B. Sabah

C. Sarawak

D. Selangor

B6Q10 | Asas | 6.2

11. Pulau Redang terletak di negeri

A. Perak

B. Kedah

C. Johor

D. Terengganu

B6Q11 | Asas | 6.2

12. Tanjung Piai terletak di

A. Perlis

B. Johor

C. Sarawak

D. Pahang

B6Q12 | Asas | 6.2

13. Kegiatan pertanian yang sepadan dengan Cameron Highlands ialah

A. pembinaan pelabuhan laut

B. tanaman sayur-sayuran hawa sederhana

C. penangkapan ikan laut dalam

D. perlombongan petroleum luar pesisir

B6Q13 | Asas | 6.3

14. Tanaman utama yang dikaitkan dengan Dataran Kedah-Perlis ialah

A. rumpai laut

B. padi

C. bunga tanah tinggi sahaja

D. teh hawa sederhana

B6Q14 | Asas | 6.3

15. Sungai Bernam menjadi sempadan antara

A. Sabah dan Sarawak

B. Perak dan Selangor

C. Johor dan Melaka

D. Kedah dan Perlis

B6Q15 | Asas | 6.3

16. Kawasan pinggir laut yang berteluk dan terlindung sesuai untuk

A. gunung lipat

B. tanaman teh tanah tinggi

C. tasik ladam

D. pelabuhan

B6Q16 | Asas | 6.3

17. Mengapakah banjaran gunung dan dataran tinggi diletakkan dalam kelompok yang sama?

A. Kedua-duanya merupakan tanah tinggi

B. Kedua-duanya ialah takungan air buatan

C. Kedua-duanya ialah dataran rendah di muara

D. Kedua-duanya merupakan lekukan pinggir laut

B6Q17 | Faham | 6.1

18. Apakah perbezaan bentuk antara teluk dengan tanjung?

A. Kedua-duanya sentiasa dikelilingi laut

B. Kedua-duanya ialah sungai di tanah tinggi

C. Teluk menganjur ke laut, tanjung berlekuk ke darat

D. Teluk berlekuk ke darat, tanjung menganjur ke laut

B6Q18 | Faham | 6.1

19. Bagaimanakah gerbang laut terbentuk menurut huraian bab ini?

A. Hakisan ombak menembusi dinding gua laut

B. Batuan lembut terhakis membentuk lekukan pantai

C. Runtuhan gerbang meninggalkan batuan tegak

D. Batuan keras kekal menganjur ke laut

B6Q19 | Faham | 6.1

20. Batu tunggul berkaitan dengan proses

A. runtuhan gerbang laut

B. pemisahan likuan sungai

C. lipatan kerak bumi

D. pengumpulan mendapan di muara

B6Q20 | Faham | 6.1

21. Bagaimanakah ketinggian Banjaran Titiwangsa berubah ke arah selatan?

A. Semakin rendah

B. Berubah menjadi dataran pantai sepanjang banjaran

C. Kekal pada ketinggian yang sama di semua bahagian

D. Semakin tinggi

B6Q21 | Faham | 6.2

22. Pasangan yang kedua-duanya terletak di Sabah ialah

A. Pergunungan Hose dan Banjaran Tama Abu

B. Banjaran Titiwangsa dan Banjaran Benom

C. Banjaran Crocker dan Banjaran Trus Madi

D. Banjaran Tahan dan Pergunungan Iran

B6Q22 | Faham | 6.2

23. Perbandingan dataran pantai Sabah yang betul ialah

A. pantai timur tidak mempunyai tanah pamah

B. pantai timur lebih luas daripada pantai barat

C. kedua-duanya hanya terdiri daripada gunung

D. pantai barat lebih luas tanpa kawasan sempit

B6Q23 | Faham | 6.2

24. Mengapakah Dataran Pantai Barat Sarawak sesuai untuk kegiatan pertanian?

A. Seluruh kawasannya ialah pantai berbatu tanpa dataran

B. Terdiri daripada cerun curam serta tanih sangat nipis

C. Mempunyai kawasan luas dan tanih subur

D. Mempunyai gerbang laut yang bertindak sebagai saliran sawah

B6Q24 | Faham | 6.2

25. Pasangan teluk dengan negeri yang tepat ialah

A. Teluk Chempedak dengan Perlis

B. Teluk Batik dengan Sabah

C. Teluk Darvel dengan Melaka

D. Teluk Kemang dengan Negeri Sembilan

B6Q25 | Faham | 6.2

26. Padanan sungai dengan wilayah yang betul ialah

A. Kinabatangan di Sarawak; Rajang di Sabah

B. Baram di Perlis; Kinabatangan di Kedah

C. Kinabatangan di Sabah; Rajang di Sarawak

D. Pahang di Sabah; Rajang di Johor

B6Q26 | Faham | 6.2

27. Ciri manakah membantu tanah tinggi menjadi kawasan pelancongan?

A. Suhu nyaman dan pemandangan menarik

B. Dataran aluvium yang luas untuk kapal

C. Pelantar petroleum di luar pesisir

D. Perairan laut dalam yang terlindung

B6Q27 | Faham | 6.3

28. Tanah pamah yang rata memudahkan

A. pembinaan pelabuhan tanpa akses laut

B. pembinaan jalan raya dan landasan kereta api

C. pembentukan air terjun melalui pemendapan

D. pembentukan tanjung melalui lipatan

B6Q28 | Faham | 6.3

29. Selain permukaan tanah, apakah faktor yang menyokong perindustrian di tanah pamah?

A. Ketiadaan laluan pengangkutan

B. Kawasan terasing daripada bekalan serta pasaran

C. Kemudahan infrastruktur asas

D. Permukaan yang sukar dihubungkan dengan bandar

B6Q29 | Faham | 6.3

30. Apakah persamaan Sungai Pahang dengan Tasik Kenyir dari segi kegiatan?

A. Kedua-duanya pelabuhan laut antarabangsa

B. Kedua-duanya sumber petroleum luar pesisir

C. Kedua-duanya menyokong perikanan air tawar

D. Kedua-duanya kawasan pertanian hawa sederhana

B6Q30 | Faham | 6.3

31. Petroleum dan gas asli dikaitkan dengan kawasan

A. puncak Gunung Kinabalu sahaja

B. Dataran Kedah-Perlis sahaja

C. bahagian teras dalam bumi

D. luar pesisir Terengganu, Sarawak dan Sabah

B6Q31 | Faham | 6.3

32. Fungsi Sungai Golok berbeza daripada Sungai Bernam kerana Sungai Golok menjadi

A. sempadan antara Johor dan Melaka

B. sempadan antara Sabah dan Sarawak

C. sempadan antara Perak dan Selangor

D. sempadan antarabangsa Malaysia-Thailand

B6Q32 | Faham | 6.3

33. Data rekaan latihan: A 60 m, B 750 m, C 120 m dan D 1 200 m dari aras laut. Pasangan tanah tinggi ialah

A. A dan B

B. C dan D

C. B dan D

D. A dan C

B6Q33 | Aplikasi | 6.1

34. Peta lakar rekaan diterangkan dengan kata-kata: daratan keras menonjol ke laut, manakala batuan lembut di sebelahnya berlekuk akibat ombak. Padanan ciri ialah

A. sungai dan gunung bongkah

B. tasik dan banjaran

C. delta dan dataran tinggi

D. tanjung dan teluk

B6Q34 | Aplikasi | 6.1

35. Album kumpulan Sabah mengandungi kad Crocker, Kinabalu, Trus Madi dan Tama Abu. Kad manakah perlu dipindahkan ke kumpulan Sarawak?

A. Kinabalu

B. Tama Abu

C. Trus Madi

D. Crocker

B6Q35 | Aplikasi | 6.2

36. Murid menyediakan laluan lokasi pulau Kedah → Terengganu → Sabah. Susunan nama yang sepadan ialah

A. Sipadan → Langkawi → Redang

B. Langkawi → Redang → Sipadan

C. Langkawi → Sipadan → Redang

D. Redang → Sipadan → Langkawi

B6Q36 | Aplikasi | 6.2

37. Tapak rekaan A mempunyai suhu nyaman di tanah tinggi. Tapak B rata dan dilengkapi jalan serta kemudahan asas. Cadangan paling sepadan ialah

A. A pelancongan tanah tinggi; B perindustrian

B. A pelabuhan laut; B tanaman hawa sederhana

C. A perikanan laut; B pelancongan puncak gunung

D. A petroleum luar pesisir; B perikanan laut dalam

B6Q37 | Aplikasi | 6.3

38. Sebuah majlis mahu memilih tapak pelabuhan berdasarkan bentuk muka bumi. Tapak manakah paling sesuai dalam konteks bab ini?

A. Dataran tinggi tanpa akses laut

B. Puncak gunung yang tinggi

C. Cerun curam jauh di pedalaman

D. Teluk yang terlindung daripada angin kencang

B6Q38 | Aplikasi | 6.3

39. Kumpulan membandingkan kepentingan Sungai Rajang dengan kawasan pinggir laut. Perbandingan yang tepat ialah

A. Rajang untuk petroleum luar pesisir; pinggir laut untuk sempadan Perak-Selangor

B. Rajang untuk perikanan laut dalam; pinggir laut untuk ikan air tawar sahaja

C. Rajang untuk pengangkutan sungai; pinggir laut untuk pelabuhan

D. Rajang untuk tanaman teh; pinggir laut untuk pelancongan tanah tinggi

B6Q39 | Aplikasi | 6.3

40. Dua cadangan pertanian: X sayur hawa sederhana di kawasan nyaman; Y padi di dataran rendah bertanih aluvium. Padanan contoh terbaik ialah

A. X Pelabuhan Klang; Y Gunung Kinabalu

B. X Selat Melaka; Y Pulau Sipadan

C. X Cameron Highlands; Y Dataran Kedah-Perlis

D. X Dataran Kedah-Perlis; Y Cameron Highlands

B6Q40 | Aplikasi | 6.3

Jawapan dan penerangan

01 A	**02 A**	**03 A**	**04 B**	**05 C**	**06 A**	**07 D**	**08 B**
09 D	**10 C**	**11 D**	**12 B**	**13 B**	**14 B**	**15 B**	**16 D**
17 A	**18 D**	**19 A**	**20 A**	**21 A**	**22 C**	**23 B**	**24 C**
25 D	**26 C**	**27 A**	**28 B**	**29 C**	**30 C**	**31 D**	**32 D**
33 C	**34 D**	**35 B**	**36 B**	**37 A**	**38 D**	**39 C**	**40 C**

01. A | tanah tinggi

Ketinggian 800 m melebihi 180 m, maka tergolong sebagai tanah tinggi.

Buku teks KPM hlm. 58 | Rujukan 2.2.1

02. A | tanah pamah

Dataran rendah dan delta ialah contoh kawasan tanah pamah.

Buku teks KPM hlm. 58 | Rujukan 2.2.1

03. A | saliran

Saliran merujuk sungai dan tasik.

Buku teks KPM hlm. 59 | Rujukan 2.2.1

04. B | pulau

Pulau ialah daratan yang dikelilingi laut.

Buku teks KPM hlm. 65 | Rujukan 2.2.1

05. C | tanjung

Tanjung ialah daratan yang menganjur ke laut.

Buku teks KPM hlm. 65 | Rujukan 2.2.1

06. A | Banjaran Titiwangsa

Banjaran Titiwangsa memanjang dari utara ke selatan Semenanjung Malaysia.

Buku teks KPM hlm. 60 | Rujukan 2.2.2

07. D | Sabah

Gunung Kinabalu terletak di Sabah.

Buku teks KPM hlm. 61 | Rujukan 2.2.2

08. B | Sarawak

Tama Abu ialah contoh banjaran di Sarawak.

Buku teks KPM hlm. 61 | Rujukan 2.2.2

09. D | Kedah dan Perlis

Dataran itu memanjang dari Perlis hingga Kedah.

Buku teks KPM hlm. 62 | Rujukan 2.2.2

10. C | Sarawak

Delta Rajang membentuk dataran luas di pantai barat Sarawak.

Buku teks KPM hlm. 63 | Rujukan 2.2.2

11. D | Terengganu

Pulau Redang berada di Terengganu.

Buku teks KPM hlm. 65 | Rujukan 2.2.2

12. B | Johor

Tanjung Piai berada di Johor.

Buku teks KPM hlm. 65 | Rujukan 2.2.2

13. B | tanaman sayur-sayuran hawa sederhana

Keadaan tanah tinggi sesuai untuk sayur-sayuran dan tanaman hawa sederhana.

Buku teks KPM hlm. 68 | Rujukan 2.2.3

14. B | padi

Dataran Kedah-Perlis terkenal dengan penanaman padi.

Buku teks KPM hlm. 69 | Rujukan 2.2.3

15. B | Perak dan Selangor

Sungai Bernam menjadi sempadan semula jadi Perak-Selangor.

Buku teks KPM hlm. 70 | Rujukan 2.2.3

16. D | pelabuhan

Teluk terlindung sesuai dijadikan tapak pelabuhan.

Buku teks KPM hlm. 71 | Rujukan 2.2.3

17. A | Kedua-duanya merupakan tanah tinggi

Banjaran gunung dan dataran tinggi termasuk kelompok tanah tinggi.

Buku teks KPM hlm. 58 | Rujukan 2.2.1

18. D | Teluk berlekuk ke darat, tanjung menganjur ke laut

Teluk ialah lekukan pantai, manakala tanjung menonjol ke laut.

Buku teks KPM hlm. 65 | Rujukan 2.2.1

19. A | Hakisan ombak menembusi dinding gua laut

Hakisan berterusan menembusi gua lalu membentuk gerbang laut.

Buku teks KPM hlm. 64 | Rujukan 2.2.1

20. A | runtuhan gerbang laut

Runtuhan gerbang laut boleh meninggalkan batu tunggul.

Buku teks KPM hlm. 64 | Rujukan 2.2.1

21. A | Semakin rendah

Banjaran Titiwangsa lebih tinggi di utara dan semakin rendah ke selatan.

Buku teks KPM hlm. 60 | Rujukan 2.2.2

22. C | Banjaran Crocker dan Banjaran Trus Madi

Crocker dan Trus Madi terletak di Sabah.

Buku teks KPM hlm. 61 | Rujukan 2.2.2

23. B | pantai timur lebih luas daripada pantai barat

Dataran pantai timur Sabah lebih luas; pantai barat lebih sempit dan terputus-putus.

Buku teks KPM hlm. 63 | Rujukan 2.2.2

24. C | Mempunyai kawasan luas dan tanih subur

Dataran yang luas dan tanih subur menyokong pertanian.

Buku teks KPM hlm. 63 | Rujukan 2.2.2

25. D | Teluk Kemang dengan Negeri Sembilan

Teluk Kemang terletak di Negeri Sembilan.

Buku teks KPM hlm. 65 | Rujukan 2.2.2

26. C | Kinabatangan di Sabah; Rajang di Sarawak

Sungai Kinabatangan berada di Sabah dan Sungai Rajang di Sarawak.

Buku teks KPM hlm. 67 | Rujukan 2.2.2

27. A | Suhu nyaman dan pemandangan menarik

Suhu nyaman dan pemandangan tanah tinggi menarik pengunjung.

Buku teks KPM hlm. 68 | Rujukan 2.2.3

28. B | pembinaan jalan raya dan landasan kereta api

Permukaan rata sesuai untuk jaringan pengangkutan darat.

Buku teks KPM hlm. 69 | Rujukan 2.2.3

29. C | Kemudahan infrastruktur asas

Tanah pamah yang dilengkapi infrastruktur berpotensi untuk perindustrian dan perdagangan.

Buku teks KPM hlm. 69 | Rujukan 2.2.3

30. C | Kedua-duanya menyokong perikanan air tawar

Sungai dan tasik menyokong penangkapan atau penternakan ikan air tawar.

Buku teks KPM hlm. 70 | Rujukan 2.2.3

31. D | luar pesisir Terengganu, Sarawak dan Sabah

Buku teks memberikan luar pesisir tiga negeri ini sebagai contoh sumber petroleum dan gas asli.

Buku teks KPM hlm. 71 | Rujukan 2.2.3

32. D | sempadan antarabangsa Malaysia-Thailand

Sungai Golok ialah sempadan antarabangsa, manakala Bernam ialah sempadan negeri.

Buku teks KPM hlm. 70 | Rujukan 2.2.3

33. C | B dan D

B dan D melebihi 180 m; A dan C ialah kawasan rendah.

Buku teks KPM hlm. 58 | Rujukan 2.2.1

34. D | tanjung dan teluk

Batuan keras yang kekal membentuk tanjung; lekukan batuan lembut menjadi teluk.

Buku teks KPM hlm. 65 | Rujukan 2.2.1

35. B | Tama Abu

Tama Abu berada di Sarawak; Crocker dan Kinabalu berada di Sabah.

Buku teks KPM hlm. 61 | Rujukan 2.2.2

36. B | Langkawi → Redang → Sipadan

Langkawi berada di Kedah, Redang di Terengganu dan Sipadan di Sabah.

Buku teks KPM hlm. 65 | Rujukan 2.2.2

37. A | A pelancongan tanah tinggi; B perindustrian

Tanah tinggi nyaman sesuai untuk pelancongan; tapak rata berinfrastruktur sesuai untuk perindustrian.

Buku teks KPM hlm. 68 | Rujukan 2.2.3

38. D | Teluk yang terlindung daripada angin kencang

Teluk terlindung ialah ciri pinggir laut yang sesuai untuk pelabuhan.

Buku teks KPM hlm. 71 | Rujukan 2.2.3

39. C | Rajang untuk pengangkutan sungai; pinggir laut untuk pelabuhan

Kedua-duanya menyokong perhubungan, melalui sungai dan pelabuhan laut masing-masing.

Buku teks KPM hlm. 70 | Rujukan 2.2.3

40. C | X Cameron Highlands; Y Dataran Kedah-Perlis

Cameron Highlands sesuai untuk tanaman hawa sederhana; Dataran Kedah-Perlis sesuai untuk padi.

Buku teks KPM hlm. 69 | Rujukan 2.2.3

Sumber dan skop

DSKP KSSM Geografi Tingkatan 1, KPM/BPK, terbitan 2016; buku teks Geografi Tingkatan 1, KPM/Era Visi, 2016, ISBN 978-967-0483-48-1. Halaman pada nota dan soalan merujuk buku teks bercetak. Kod SP merujuk Standard Pembelajaran. KL merujuk Panduan Kerja Lapangan dalam DSKP hlm. 35-41, bukan kod SP bernombor.

Direktori BPK KPM | DSKP KPM, salinan rujukan | Buku teks KPM, salinan rujukan

Soalan dan rajah latihan asli berbantu AI untuk sesi 2026. Bukan terbitan, pengesahan atau soalan rasmi KPM. Semakan guru secara bebas belum dibuat. Gunakan bersama buku teks dan bimbingan guru. © 2026 LauPeh, setakat hak yang boleh dilindungi.